

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LS passiv	Tag
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
<b>Bennigsenstraße 30</b>															Nutzung: WA	
EG	A39;A	SO	67	57	49	50	-	-	49	49	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
OG.1	A39;A	SO	67	57	50	51	-	-	50	50	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.2	A39;A	SO	67	57	53	53	-	-	52	53	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
EG	A39;B	O	67	57	58	59	-	1,2	54	55	-	-	-3,7	-3,7	nein	nein
OG.1	A39;B	O	67	57	59	59	-	1,9	55	56	-	-	-3,5	-3,5	nein	nein
OG.2	A39;B	O	67	57	60	61	-	3,2	57	58	-	0,3	-2,8	-2,8	nein	ja
EG	A39;C	O	67	57	59	59	-	1,8	55	56	-	-	-3,6	-3,5	nein	nein
OG.1	A39;C	O	67	57	59	60	-	2,6	56	57	-	-	-3,5	-3,5	nein	nein
OG.2	A39;C	O	67	57	61	61	-	3,7	58	58	-	0,7	-3,0	-3,0	nein	ja
EG	A39;D	N	67	57	59	60	-	2,5	56	56	-	-	-3,7	-3,7	nein	nein
OG.1	A39;D	N	67	57	60	61	-	3,2	57	57	-	-	-3,5	-3,5	nein	nein
OG.2	A39;D	N	67	57	61	62	-	4,6	59	59	-	1,8	-2,7	-2,7	nein	ja
EG	A39;E	N	67	57	59	59	-	1,9	55	56	-	-	-3,4	-3,3	nein	nein
OG.1	A39;E	N	67	57	59	60	-	2,7	56	57	-	-	-3,2	-3,2	nein	nein
OG.2	A39;E	N	67	57	61	61	-	3,9	58	59	-	1,3	-2,6	-2,6	nein	ja
EG	A39;F	S	67	57	48	48	-	-	47	48	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A39;F	S	67	57	49	50	-	-	49	49	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.2	A39;F	S	67	57	51	52	-	-	50	51	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,7									
Überschr. oSS LrNmax: 4,6			Überschr. mSS LrNmax: 1,8				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,7									
<b>Bennigsenstraße 32</b>															Nutzung: WA	
EG	A40;A	N	67	57	59	60	-	2,1	56	57	-	-	-2,7	-2,5	nein	nein
OG.1	A40;A	N	67	57	60	60	-	2,9	57	58	-	0,3	-2,6	-2,5	nein	ja
OG.2	A40;A	N	67	57	61	62	-	4,1	59	60	-	2,1	-2,1	-2,1	nein	ja
EG	A40;B	W	67	57	58	59	-	1,3	56	56	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein
OG.1	A40;B	W	67	57	59	59	-	1,8	56	57	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein
OG.2	A40;B	W	67	57	59	60	-	2,4	57	57	-	-	-2,5	-2,5	nein	nein
EG	A40;C	N	67	57	58	59	-	1,5	56	57	-	-	-2,4	-2,3	nein	nein
OG.1	A40;C	N	67	57	59	59	-	1,9	57	57	-	-	-2,2	-2,1	nein	nein
OG.2	A40;C	N	67	57	60	60	-	3,0	58	59	-	1,1	-2,0	-1,9	nein	ja
EG	A40;D	S	67	57	48	49	-	-	48	48	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.1	A40;D	S	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.2	A40;D	S	67	57	51	52	-	-	50	51	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
EG	A40;E	S	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A40;E	S	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.2	A40;E	S	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-0,9	-0,9	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,7									
Überschr. oSS LrNmax: 4,1			Überschr. mSS LrNmax: 2,1				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,5									
<b>Bennigsenstraße 34</b>															Nutzung: WA	
EG	A84;A	N	67	57	58	59	-	1,2	56	57	-	-	-1,9	-1,8	nein	nein
OG.1	A84;A	N	67	57	59	59	-	1,8	57	58	-	0,1	-1,7	-1,7	nein	ja
OG.2	A84;A	N	67	57	60	61	-	3,2	58	59	-	1,6	-1,5	-1,5	nein	ja
EG	A84;B	O	67	57	60	61	-	3,1	58	59	-	1,6	-1,7	-1,6	nein	ja
OG.1	A84;B	O	67	57	60	61	-	3,6	59	60	-	2,1	-1,6	-1,5	nein	ja
OG.2	A84;B	O	67	57	61	62	-	4,7	60	61	-	3,3	-1,4	-1,4	nein	ja
EG	A84;C	N	67	57	58	58	-	0,9	56	57	-	-	-1,4	-1,3	nein	nein
OG.1	A84;C	N	67	57	58	59	-	1,5	57	58	-	0,3	-1,3	-1,2	nein	ja
OG.2	A84;C	N	67	57	60	60	-	2,8	58	59	-	1,7	-1,1	-1,1	nein	ja
EG	A84;D	S	67	57	47	48	-	-	47	47	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A84;D	S	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.2	A84;D	S	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
EG	A84;E	S	67	57	48	48	-	-	47	48	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.1	A84;E	S	67	57	49	49	-	-	48	49	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.2	A84;E	S	67	57	51	52	-	-	50	51	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -1,9									
Überschr. oSS LrNmax: 4,7			Überschr. mSS LrNmax: 3,3				Diff. oSS/mSS LrNmax: -1,8									
<b>Bennigsenstraße 36</b>															Nutzung: WA	
EG	A128;A	W	67	57	53	53	-	-	51	51	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.1	A128;A	W	67	57	54	54	-	-	52	52	-	-	-2,0	-2,0	nein	nein
OG.2	A128;A	W	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,8	-1,8	nein	nein
EG	A128;B	N	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
OG.1	A128;B	N	67	57	57	58	-	0,6	56	57	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
OG.2	A128;B	N	67	57	59	59	-	1,7	57	58	-	0,6	-1,1	-1,1	nein	ja
EG	A128;C	W	67	57	50	50	-	-	48	48	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.1	A128;C	W	67	57	50	51	-	-	49	49	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.2	A128;C	W	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
EG	A128;D	S	67	57	47	48	-	-	47	47	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A128;D	S	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,9	-0,9	nein	nein
OG.2	A128;D	S	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. oSS LrTmax: -				Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,0					
Überschr. oSS LrNmax: 1,7			Überschr. oSS LrNmax: 1,7				Überschr. mSS LrNmax: 0,6				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,0					
Bennigsenstraße 38													Nutzung: WA			
EG	A148;A	SO	67	57	48	49	-	-	48	48	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.1	A148;A	SO	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.2	A148;A	SO	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
EG	A148;B	SO	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A148;B	SO	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.2	A148;B	SO	67	57	51	52	-	-	50	51	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
EG	A148;C	NO	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
OG.1	A148;C	NO	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
OG.2	A148;C	NO	67	57	54	55	-	-	53	54	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
EG	A148;D	O	67	57	54	54	-	-	53	54	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
OG.1	A148;D	O	67	57	55	55	-	-	54	55	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.2	A148;D	O	67	57	56	57	-	-	56	56	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
EG	A148;E	N	67	57	54	54	-	-	52	53	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
OG.1	A148;E	N	67	57	55	55	-	-	54	54	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
OG.2	A148;E	N	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
EG	A148;F	NO	67	57	52	53	-	-	52	52	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
OG.1	A148;F	NO	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
OG.2	A148;F	NO	67	57	56	56	-	-	55	56	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
EG	A148;G	SW	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.1	A148;G	SW	67	57	50	51	-	-	49	49	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
OG.2	A148;G	SW	67	57	53	53	-	-	52	52	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. oSS LrTmax: -				Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -1,3					
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. oSS LrNmax: -				Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -1,3					
Bennigsenstraße 40													Nutzung: WA			
EG	A143;A	NO	67	57	50	51	-	-	49	49	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.1	A143;A	NO	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.2	A143;A	NO	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
EG	A143;B	O	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.1	A143;B	O	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.2	A143;B	O	67	57	56	56	-	-	55	55	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	A143;C	N	67	57	53	53	-	-	51	51	-	-	-2,3	-2,4	nein	nein
OG.1	A143;C	N	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.2	A143;C	N	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
EG	A143;D	NW	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A143;D	NW	67	57	48	49	-	-	48	48	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
OG.2	A143;D	NW	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
EG	A143;E	NW	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A143;E	NW	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.2	A143;E	NW	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
EG	A143;F	SW	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.1	A143;F	SW	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.2	A143;F	SW	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. oSS LrTmax: -				Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,3					
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. oSS LrNmax: -				Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,4					
Bennigsenstraße 42													Nutzung: WA			
EG	A142;A	SO	67	57	48	48	-	-	47	47	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.1	A142;A	SO	67	57	48	49	-	-	47	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.2	A142;A	SO	67	57	51	51	-	-	50	51	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
EG	A142;B	SO	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.1	A142;B	SO	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.2	A142;B	SO	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
EG	A142;C	SO	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.1	A142;C	SO	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.2	A142;C	SO	67	57	55	55	-	-	54	55	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
EG	A142;D	NO	67	57	53	54	-	-	51	51	-	-	-2,3	-2,4	nein	nein
OG.1	A142;D	NO	67	57	55	55	-	-	53	53	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
OG.2	A142;D	NO	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
EG	A142;E	NW	67	57	54	54	-	-	52	52	-	-	-2,3	-2,4	nein	nein
OG.1	A142;E	NW	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein
OG.2	A142;E	NW	67	57	56	56	-	-	54	55	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
EG	A142;F	NO	67	57	54	54	-	-	51	52	-	-	-2,5	-2,5	nein	nein
OG.1	A142;F	NO	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-2,0	-2,1	nein	nein
OG.2	A142;F	NO	67	57	57	57	-	-	55	55	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
EG	A142;G	SW	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
OG.1	A142;G	SW	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.2	A142;G	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,5									
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,5									
Bennigsenstraße 44													Nutzung: WA			
EG	A145;A	NO	67	57	53	54	-	-	51	52	-	-	-2,2	-2,3	nein	nein
OG.1	A145;A	NO	67	57	54	55	-	-	53	53	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
OG.2	A145;A	NO	67	57	57	58	-	0,3	56	56	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
EG	A145;B	SW	67	57	50	51	-	-	49	49	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.1	A145;B	SW	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.2	A145;B	SW	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
EG	A145;C	SW	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.1	A145;C	SW	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.2	A145;C	SW	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,2									
Überschr. oSS LrNmax: 0,3			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,3									
Bennigsenstraße 46													Nutzung: WA			
EG	A144;A	NO	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A144;A	NO	67	57	52	53	-	-	52	52	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
OG.2	A144;A	NO	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
EG	A144;B	SO	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.1	A144;B	SO	67	57	52	53	-	-	52	52	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.2	A144;B	SO	67	57	57	58	-	0,1	56	56	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
EG	A144;C	NO	67	57	54	55	-	-	52	52	-	-	-2,4	-2,5	nein	nein
OG.1	A144;C	NO	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.2	A144;C	NO	67	57	57	58	-	0,6	56	56	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
EG	A144;D	NW	67	57	54	55	-	-	52	52	-	-	-2,4	-2,5	nein	nein
OG.1	A144;D	NW	67	57	55	55	-	-	53	53	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein
OG.2	A144;D	NW	67	57	57	58	-	0,5	56	56	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
EG	A144;E	NW	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.1	A144;E	NW	67	57	49	50	-	-	49	49	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.2	A144;E	NW	67	57	56	57	-	-	56	56	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
EG	A144;F	NW	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A144;F	NW	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.2	A144;F	NW	67	57	56	57	-	-	55	56	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
EG	A144;G	SW	67	57	49	50	-	-	49	49	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.1	A144;G	SW	67	57	50	51	-	-	49	49	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.2	A144;G	SW	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,4									
Überschr. oSS LrNmax: 0,6			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,5									
Bennigsenstraße 46 a													Nutzung: WA			
EG	A123;A	SO	67	57	49	49	-	-	48	48	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.1	A123;A	SO	67	57	49	50	-	-	49	49	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.2	A123;A	SO	67	57	54	55	-	-	54	54	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
EG	A123;B	SO	67	57	49	50	-	-	48	49	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A123;B	SO	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.2	A123;B	SO	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
EG	A123;C	SO	67	57	52	52	-	-	50	51	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
OG.1	A123;C	SO	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
OG.2	A123;C	SO	67	57	56	56	-	-	55	55	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
EG	A123;D	NO	67	57	55	55	-	-	52	53	-	-	-2,4	-2,4	nein	nein
OG.1	A123;D	NO	67	57	56	56	-	-	54	54	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.2	A123;D	NO	67	57	57	58	-	0,4	56	56	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
EG	A123;E	NW	67	57	55	55	-	-	53	53	-	-	-2,3	-2,5	nein	nein
OG.1	A123;E	NW	67	57	56	56	-	-	53	54	-	-	-2,1	-2,2	nein	nein
OG.2	A123;E	NW	67	57	57	57	-	-	55	55	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
EG	A123;F	SW	67	57	51	51	-	-	49	49	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
OG.1	A123;F	SW	67	57	52	52	-	-	50	50	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.2	A123;F	SW	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,4									
Überschr. oSS LrNmax: 0,4			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,5									
Bennigsenstraße 48												Nutzung: WA				
EG	A122;A	NO	67	57	56	56	-	-	54	54	-	-	-2,3	-2,4	nein	nein
OG.1	A122;A	NO	67	57	57	57	-	-	54	55	-	-	-2,1	-2,2	nein	nein
OG.2	A122;A	NO	67	57	58	58	-	0,5	56	56	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
EG	A122;B	NO	67	57	56	57	-	-	54	54	-	-	-2,2	-2,2	nein	nein
OG.1	A122;B	NO	67	57	57	57	-	-	55	55	-	-	-2,0	-2,1	nein	nein
OG.2	A122;B	NO	67	57	58	59	-	1,3	57	57	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
EG	A122;C	SW	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.1	A122;C	SW	67	57	52	52	-	-	50	51	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.2	A122;C	SW	67	57	54	54	-	-	53	53	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,3									
Überschr. oSS LrNmax: 1,3			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,4									
Bennigsenstraße 48 a												Nutzung: WA				
EG	A125;A	NO	67	57	55	56	-	-	53	53	-	-	-2,3	-2,4	nein	nein
OG.1	A125;A	NO	67	57	56	57	-	-	54	55	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein
OG.2	A125;A	NO	67	57	58	58	-	1,0	56	57	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
EG	A125;B	NO	67	57	55	56	-	-	53	53	-	-	-2,6	-2,7	nein	nein
OG.1	A125;B	NO	67	57	56	57	-	-	54	54	-	-	-2,1	-2,2	nein	nein
OG.2	A125;B	NO	67	57	57	58	-	0,3	56	56	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
EG	A125;C	SW	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.1	A125;C	SW	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
OG.2	A125;C	SW	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,6									
Überschr. oSS LrNmax: 1,0			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,7									
Bennigsenstraße 50												Nutzung: WA				
EG	A119;A	NO	67	57	56	57	-	-	53	54	-	-	-2,9	-3,1	nein	nein
OG.1	A119;A	NO	67	57	57	57	-	-	55	55	-	-	-2,4	-2,5	nein	nein
OG.2	A119;A	NO	67	57	58	59	-	1,4	56	57	-	-	-2,0	-2,1	nein	nein
EG	A119;B	SW	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.1	A119;B	SW	67	57	52	52	-	-	50	50	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.2	A119;B	SW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
EG	A119;C	SW	67	57	52	52	-	-	50	51	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.1	A119;C	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.2	A119;C	SW	67	57	54	54	-	-	53	53	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,9									
Überschr. oSS LrNmax: 1,4			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,1									
Bennigsenstraße 52												Nutzung: WA				
EG	A118;A	NO	67	57	56	57	-	-	53	53	-	-	-3,3	-3,5	nein	nein
OG.1	A118;A	NO	67	57	57	58	-	0,1	54	55	-	-	-2,6	-2,7	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.2	A118;A	NO	67	57	58	59	-	1,4	56	57	-	-	-2,1	-2,3	nein	nein
EG	A118;B	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
OG.1	A118;B	SW	67	57	53	53	-	-	51	52	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
OG.2	A118;B	SW	67	57	54	55	-	-	53	54	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
EG	A118;C	SW	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.1	A118;C	SW	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.2	A118;C	SW	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,3									
Überschr. oSS LrNmax: 1,4			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,5									
Bennigsenstraße 54													Nutzung: WA			
EG	A121;A	NO	67	57	57	57	-	-	53	53	-	-	-3,8	-4,0	nein	nein
OG.1	A121;A	NO	67	57	58	58	-	0,7	55	55	-	-	-3,0	-3,2	nein	nein
OG.2	A121;A	NO	67	57	59	59	-	1,8	56	57	-	-	-2,4	-2,6	nein	nein
EG	A121;B	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
OG.1	A121;B	SW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
OG.2	A121;B	SW	67	57	55	55	-	-	53	54	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
EG	A121;C	SW	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.1	A121;C	SW	67	57	51	52	-	-	50	51	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.2	A121;C	SW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,8									
Überschr. oSS LrNmax: 1,8			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,0									
Bennigsenstraße 56													Nutzung: WA			
EG	A120;A	NO	67	57	58	58	-	0,9	54	54	-	-	-3,9	-4,1	nein	nein
OG.1	A120;A	NO	67	57	58	59	-	1,6	55	55	-	-	-3,4	-3,6	nein	nein
OG.2	A120;A	NO	67	57	60	60	-	2,6	57	57	-	-	-2,9	-3,1	nein	nein
EG	A120;B	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
OG.1	A120;B	SW	67	57	53	54	-	-	51	52	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
OG.2	A120;B	SW	67	57	55	55	-	-	53	54	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
EG	A120;C	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.1	A120;C	SW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.2	A120;C	SW	67	57	55	55	-	-	53	54	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,9									
Überschr. oSS LrNmax: 2,6			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,1									
Bennigsenstraße 58													Nutzung: WA			
EG	A131;A	NO	67	57	58	59	-	1,5	54	55	-	-	-4,3	-4,4	nein	nein
OG.1	A131;A	NO	67	57	59	60	-	2,3	55	56	-	-	-3,9	-4,0	nein	nein
OG.2	A131;A	NO	67	57	60	61	-	3,2	57	57	-	-	-3,1	-3,3	nein	nein
EG	A131;B	NO	67	57	59	59	-	2,0	55	55	-	-	-4,0	-4,1	nein	nein
OG.1	A131;B	NO	67	57	60	60	-	2,6	56	56	-	-	-3,6	-3,7	nein	nein
OG.2	A131;B	NO	67	57	60	61	-	3,5	57	58	-	0,4	-3,0	-3,1	nein	ja
EG	A131;C	SW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.1	A131;C	SW	67	57	54	55	-	-	53	53	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.2	A131;C	SW	67	57	56	56	-	-	55	55	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
EG	A131;D	SW	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.1	A131;D	SW	67	57	53	53	-	-	51	52	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.2	A131;D	SW	67	57	55	55	-	-	53	54	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -4,3									
Überschr. oSS LrNmax: 3,5			Überschr. mSS LrNmax: 0,4				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,4									
Bennigsenstraße 60													Nutzung: WA			
EG	A130;A	NO	67	57	60	60	-	2,8	56	56	-	-	-4,0	-4,2	nein	nein
OG.1	A130;A	NO	67	57	60	61	-	3,4	57	57	-	-	-3,6	-3,8	nein	nein
OG.2	A130;A	NO	67	57	61	62	-	4,3	58	58	-	0,9	-3,2	-3,3	nein	ja
EG	A130;B	NO	67	57	60	60	-	2,8	56	56	-	-	-4,1	-4,3	nein	nein
OG.1	A130;B	NO	67	57	60	61	-	3,4	57	57	-	-	-3,7	-3,8	nein	nein
OG.2	A130;B	NO	67	57	61	62	-	4,3	58	58	-	1,0	-3,2	-3,4	nein	ja
EG	A130;C	SW	67	57	54	54	-	-	52	53	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.1	A130;C	SW	67	57	55	55	-	-	53	53	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.2	A130;C	SW	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -4,1									
Überschr. oSS LrNmax: 4,3			Überschr. mSS LrNmax: 1,0				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,3									
Bennigsenstraße 62													Nutzung: WA			
EG	A133;A	NO	67	57	60	61	-	3,2	56	56	-	-	-4,3	-4,4	nein	nein
OG.1	A133;A	NO	67	57	61	61	-	3,9	57	57	-	-	-3,9	-4,1	nein	nein
OG.2	A133;A	NO	67	57	62	62	-	4,8	58	59	-	1,2	-3,4	-3,6	nein	ja
EG	A133;B	NO	67	57	58	58	-	0,9	53	54	-	-	-4,5	-4,6	nein	nein
OG.1	A133;B	NO	67	57	59	59	-	1,9	55	55	-	-	-3,8	-3,9	nein	nein
OG.2	A133;B	NO	67	57	60	61	-	3,2	57	57	-	-	-3,2	-3,4	nein	nein
EG	A133;C	SW	67	57	55	55	-	-	53	54	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
OG.1	A133;C	SW	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
OG.2	A133;C	SW	67	57	57	58	-	0,1	55	56	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
EG	A133;D	SW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.1	A133;D	SW	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
OG.2	A133;D	SW	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -4,5									
Überschr. oSS LrNmax: 4,8			Überschr. mSS LrNmax: 1,2				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,6									
Bennigsenstraße 64													Nutzung: WA			
EG	A132;A	SO	67	57	53	53	-	-	51	51	-	-	-2,3	-2,5	nein	nein
OG.1	A132;A	SO	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-2,0	-2,0	nein	nein
OG.2	A132;A	SO	67	57	56	57	-	-	54	55	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein
EG	A132;B	NO	67	57	61	61	-	3,9	56	57	-	-	-4,4	-4,5	nein	nein
OG.1	A132;B	NO	67	57	62	62	-	4,7	58	58	-	0,5	-4,0	-4,2	nein	ja
OG.2	A132;B	NO	67	57	63	63	-	5,7	59	59	-	2,0	-3,5	-3,7	nein	ja
EG	A132;C	NO	67	57	61	61	-	4,0	56	56	-	-	-4,8	-5,0	nein	nein
OG.1	A132;C	NO	67	57	62	62	-	4,6	57	58	-	0,1	-4,3	-4,5	nein	ja
OG.2	A132;C	NO	67	57	63	63	-	5,6	59	59	-	1,7	-3,7	-3,9	nein	ja
EG	A132;D	SW	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,8	-1,8	nein	nein
OG.1	A132;D	SW	67	57	56	56	-	-	54	55	-	-	-1,9	-2,0	nein	nein
OG.2	A132;D	SW	67	57	57	57	-	-	55	56	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
EG	A132;E	SW	67	57	55	56	-	-	53	54	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
OG.1	A132;E	SW	67	57	56	56	-	-	54	54	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
OG.2	A132;E	SW	67	57	57	57	-	-	55	56	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -4,8									
Überschr. oSS LrNmax: 5,7			Überschr. mSS LrNmax: 2,0				Diff. oSS/mSS LrNmax: -5,0									
Bennigsenstraße 66													Nutzung: WA			
EG	A127;A	NO	67	57	61	61	-	3,9	56	57	-	-	-4,8	-4,9	nein	nein
OG.1	A127;A	NO	67	57	61	62	-	4,5	57	57	-	-	-4,4	-4,6	nein	nein
OG.2	A127;A	NO	67	57	62	63	-	5,5	59	59	-	1,5	-3,9	-4,0	nein	ja
OG.3	A127;A	NO	67	57	65	65	-	7,8	62	62	-	4,9	-2,8	-2,9	nein	ja
EG	A127;B	NW	67	57	59	59	-	1,9	55	56	-	-	-3,6	-3,7	nein	nein
OG.1	A127;B	NW	67	57	60	60	-	2,7	56	57	-	-	-3,4	-3,4	nein	nein
OG.2	A127;B	NW	67	57	60	61	-	3,6	57	58	-	0,3	-3,2	-3,2	nein	ja
OG.3	A127;B	NW	67	57	64	64	-	6,7	61	62	-	4,4	-2,2	-2,3	nein	ja
EG	A127;C	SW	67	57	56	56	-	-	54	55	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
OG.1	A127;C	SW	67	57	57	57	-	-	54	55	-	-	-2,1	-2,1	nein	nein
OG.2	A127;C	SW	67	57	57	58	-	0,5	55	56	-	-	-2,1	-2,1	nein	nein
OG.3	A127;C	SW	67	57	59	59	-	1,8	57	58	-	0,3	-1,5	-1,6	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -4,8									
Überschr. oSS LrNmax: 7,8			Überschr. mSS LrNmax: 4,9				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,9									
Bennigsenstraße 68													Nutzung: WA			
EG	A126;A	O	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
OG.1	A126;A	O	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
OG.2	A126;A	O	67	57	53	54	-	-	53	53	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.3	A126;A	O	67	57	60	61	-	3,5	59	59	-	1,4	-1,9	-2,1	nein	ja
EG	A126;B	N	67	57	51	51	-	-	50	51	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.1	A126;B	N	67	57	52	52	-	-	51	52	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.2	A126;B	N	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht
OG.3	A126;B	N	67	57	63	64	-	6,5	62	62	-	4,8	-1,7	-1,8	nein	ja
EG	A126;C	W	67	57	67	68	-	10,1	63	64	-	6,5	-3,6	-3,7	nein	ja
OG.1	A126;C	W	67	57	67	68	-	10,5	64	64	-	7,0	-3,5	-3,6	nein	ja
OG.2	A126;C	W	67	57	68	69	0,6	11,1	65	66	-	8,3	-2,8	-2,8	nein	ja
OG.3	A126;C	W	67	57	69	69	1,1	11,7	66	67	-	9,5	-2,2	-2,2	nein	ja
EG	A126;D	S	67	57	58	59	-	1,6	56	57	-	-	-2,5	-2,5	nein	nein
OG.1	A126;D	S	67	57	59	60	-	2,1	56	57	-	-	-2,8	-2,8	nein	nein
OG.2	A126;D	S	67	57	60	60	-	2,6	57	58	-	0,2	-2,4	-2,5	nein	ja
OG.3	A126;D	S	67	57	61	62	-	4,2	59	60	-	2,5	-1,7	-1,7	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 1,1			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,6									
Überschr. oSS LrNmax: 11,7			Überschr. mSS LrNmax: 9,5				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,7									
Bennigsenstraße 68 b													Nutzung: WA			
EG	A129;A	O	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.1	A129;A	O	67	57	53	53	-	-	52	52	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.2	A129;A	O	67	57	53	54	-	-	53	53	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.3	A129;A	O	67	57	60	60	-	2,8	58	59	-	1,2	-1,4	-1,5	nein	ja
EG	A129;B	S	67	57	52	52	-	-	51	52	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.1	A129;B	S	67	57	52	53	-	-	52	52	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
OG.2	A129;B	S	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.3	A129;B	S	67	57	60	60	-	2,8	58	59	-	1,4	-1,3	-1,4	nein	ja
EG	A129;C	O	67	57	52	52	-	-	51	52	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.1	A129;C	O	67	57	52	53	-	-	52	52	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
OG.2	A129;C	O	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.3	A129;C	O	67	57	58	59	-	1,6	57	58	-	0,1	-1,3	-1,4	nein	ja
EG	A129;D	S	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A129;D	S	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
OG.2	A129;D	S	67	57	53	54	-	-	53	53	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.3	A129;D	S	67	57	60	60	-	2,6	58	59	-	1,2	-1,3	-1,4	nein	ja
EG	A129;E	O	67	57	63	64	-	6,1	57	58	-	0,6	-5,6	-5,5	nein	ja
OG.1	A129;E	O	67	57	64	65	-	7,1	59	59	-	1,8	-5,1	-5,3	nein	ja
OG.2	A129;E	O	67	57	65	66	-	8,2	61	61	-	3,5	-4,6	-4,7	nein	ja
OG.3	A129;E	O	67	57	67	67	-	9,6	62	63	-	5,4	-4,1	-4,3	nein	ja
EG	A129;F	N	67	57	66	66	-	8,7	61	61	-	3,7	-5,0	-5,0	nein	ja
OG.1	A129;F	N	67	57	66	67	-	9,5	62	62	-	4,8	-4,5	-4,6	nein	ja
OG.2	A129;F	N	67	57	67	68	-	10,4	63	63	-	6,0	-4,3	-4,4	nein	ja
OG.3	A129;F	N	67	57	69	69	1,1	11,6	65	65	-	7,6	-4,0	-4,1	nein	ja
EG	A129;G	N	67	57	66	66	-	8,9	61	62	-	4,5	-4,4	-4,4	nein	ja
OG.1	A129;G	N	67	57	66	67	-	9,6	63	63	-	5,6	-3,9	-4,0	nein	ja
OG.2	A129;G	N	67	57	67	68	-	10,3	64	64	-	6,9	-3,4	-3,4	nein	ja
OG.3	A129;G	N	67	57	68	69	0,6	11,2	65	66	-	8,2	-3,0	-3,0	nein	ja
EG	A129;H	W	67	57	67	67	-	10,0	63	63	-	5,6	-4,3	-4,4	nein	ja
OG.1	A129;H	W	67	57	67	68	-	10,4	64	64	-	6,6	-3,8	-3,8	nein	ja
OG.2	A129;H	W	67	57	68	69	0,5	11,1	65	65	-	8,0	-3,0	-3,1	nein	ja
OG.3	A129;H	W	67	57	69	69	1,3	11,8	66	67	-	9,5	-2,3	-2,3	nein	ja
EG	A129;I	S	67	57	52	53	-	-	52	52	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.1	A129;I	S	67	57	53	53	-	-	52	53	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.2	A129;I	S	67	57	54	54	-	-	53	54	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.3	A129;I	S	67	57	59	59	-	1,7	58	58	-	0,6	-1,0	-1,1	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 1,3			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -5,6									
Überschr. oSS LrNmax: 11,8			Überschr. mSS LrNmax: 9,5				Diff. oSS/mSS LrNmax: -5,5									
Bennigsenstraße zw. Nr. 50 u. 48a													Nutzung: WA			
EG	A124;A	NO	67	57	56	56	-	-	53	53	-	-	-2,6	-2,7	nein	nein
OG.1	A124;A	NO	67	57	56	57	-	-	54	55	-	-	-2,2	-2,3	nein	nein
OG.2	A124;A	NO	67	57	57	58	-	0,4	56	56	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
EG	A124;B	NO	67	57	56	56	-	-	53	53	-	-	-2,9	-3,0	nein	nein
OG.1	A124;B	NO	67	57	57	57	-	-	54	55	-	-	-2,2	-2,3	nein	nein
OG.2	A124;B	NO	67	57	58	58	-	0,8	56	56	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
EG	A124;C	SW	67	57	51	52	-	-	49	50	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.1	A124;C	SW	67	57	52	53	-	-	50	51	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.2	A124;C	SW	67	57	54	54	-	-	52	53	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LS passiv	Tag
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,9									
Überschr. oSS LrNmax: 0,8			Überschr. mSS LrNmax: -				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,0									
Petershagener Straße 2-6													Nutzung: WA			
EG	A41;A	O	67	57	60	61	-	3,6	58	58	-	1,0	-2,7	-2,6	nein	ja
OG.1	A41;A	O	67	57	60	61	-	3,6	59	60	-	2,1	-1,5	-1,5	nein	ja
OG.2	A41;A	O	67	57	61	62	-	4,2	59	60	-	2,5	-1,7	-1,7	nein	ja
EG	A41;B	O	67	57	61	62	-	4,1	58	59	-	1,4	-2,8	-2,7	nein	ja
OG.1	A41;B	O	67	57	61	61	-	4,0	59	60	-	2,4	-1,7	-1,6	nein	ja
OG.2	A41;B	O	67	57	62	62	-	4,7	60	60	-	3,0	-1,8	-1,8	nein	ja
EG	A41;C	O	67	57	61	62	-	4,1	58	59	-	1,3	-2,8	-2,8	nein	ja
OG.1	A41;C	O	67	57	61	62	-	4,1	59	60	-	2,1	-2,0	-2,0	nein	ja
OG.2	A41;C	O	67	57	62	62	-	4,9	60	60	-	2,8	-2,1	-2,1	nein	ja
EG	A41;D	O	67	57	61	62	-	4,3	58	59	-	1,5	-2,9	-2,8	nein	ja
OG.1	A41;D	O	67	57	61	62	-	4,6	59	60	-	2,4	-2,2	-2,2	nein	ja
OG.2	A41;D	O	67	57	62	63	-	5,3	60	61	-	3,1	-2,3	-2,2	nein	ja
EG	A41;E	O	67	57	61	62	-	4,6	59	59	-	1,9	-2,8	-2,7	nein	ja
OG.1	A41;E	O	67	57	62	62	-	5,0	60	60	-	2,8	-2,3	-2,3	nein	ja
OG.2	A41;E	O	67	57	63	63	-	5,9	60	61	-	3,5	-2,4	-2,4	nein	ja
EG	A41;F	O	67	57	61	62	-	4,7	59	60	-	2,1	-2,7	-2,6	nein	ja
OG.1	A41;F	O	67	57	62	63	-	5,4	60	61	-	3,1	-2,3	-2,2	nein	ja
OG.2	A41;F	O	67	57	63	63	-	6,0	60	61	-	3,6	-2,4	-2,4	nein	ja
EG	A41;G	O	67	57	62	62	-	5,0	59	60	-	2,3	-2,8	-2,6	nein	ja
OG.1	A41;G	O	67	57	63	63	-	6,0	60	61	-	3,6	-2,5	-2,4	nein	ja
OG.2	A41;G	O	67	57	64	64	-	6,7	61	61	-	4,0	-2,7	-2,7	nein	ja
EG	A41;H	O	67	57	63	64	-	6,5	61	62	-	4,2	-2,5	-2,4	nein	ja
OG.1	A41;H	O	67	57	64	65	-	7,6	62	63	-	5,3	-2,4	-2,3	nein	ja
OG.2	A41;H	O	67	57	65	66	-	8,2	62	63	-	5,6	-2,6	-2,5	nein	ja
EG	A41;I	O	67	57	63	64	-	6,7	60	61	-	3,5	-3,3	-3,2	nein	ja
OG.1	A41;I	O	67	57	65	65	-	7,8	62	62	-	4,8	-3,1	-3,0	nein	ja
OG.2	A41;I	O	67	57	65	66	-	8,5	62	63	-	5,4	-3,2	-3,1	nein	ja
EG	A41;J	N	67	57	67	67	-	9,9	63	64	-	6,2	-3,9	-3,7	nein	ja
OG.1	A41;J	N	67	57	68	68	0,3	11,0	64	65	-	7,6	-3,5	-3,4	nein	ja
OG.2	A41;J	N	67	57	69	69	1,1	11,7	65	66	-	8,3	-3,5	-3,5	nein	ja
EG	A41;K	N	67	57	67	67	-	10,0	63	64	-	6,4	-3,8	-3,6	nein	ja
OG.1	A41;K	N	67	57	68	68	0,4	11,0	64	65	-	7,7	-3,4	-3,3	nein	ja
OG.2	A41;K	N	67	57	69	69	1,2	11,8	65	66	-	8,4	-3,5	-3,4	nein	ja
EG	A41;L	W	67	57	64	64	-	6,7	59	59	-	2,0	-4,8	-4,7	nein	ja
OG.1	A41;L	W	67	57	65	65	-	7,7	60	61	-	3,6	-4,2	-4,1	nein	ja
OG.2	A41;L	W	67	57	66	66	-	8,6	61	62	-	4,6	-4,1	-4,0	nein	ja
EG	A41;M	W	67	57	63	63	-	6,0	59	60	-	2,7	-3,4	-3,3	nein	ja
OG.1	A41;M	W	67	57	64	64	-	6,8	61	61	-	3,9	-2,9	-2,9	nein	ja
OG.2	A41;M	W	67	57	64	65	-	7,6	61	62	-	4,6	-3,0	-2,9	nein	ja
EG	A41;N	W	67	57	63	64	-	6,3	60	61	-	3,3	-3,1	-3,0	nein	ja
OG.1	A41;N	W	67	57	64	64	-	6,9	61	62	-	4,2	-2,8	-2,8	nein	ja
OG.2	A41;N	W	67	57	64	65	-	7,6	62	62	-	4,8	-2,9	-2,8	nein	ja
EG	A41;O	W	67	57	62	63	-	5,5	59	60	-	2,6	-3,0	-2,9	nein	ja
OG.1	A41;O	W	67	57	63	64	-	6,1	60	61	-	3,3	-2,9	-2,8	nein	ja
OG.2	A41;O	W	67	57	64	64	-	6,8	61	61	-	3,9	-2,9	-2,9	nein	ja
EG	A41;P	W	67	57	60	61	-	3,7	57	58	-	0,1	-3,7	-3,6	nein	ja
OG.1	A41;P	W	67	57	61	62	-	4,3	58	58	-	0,8	-3,6	-3,5	nein	ja
OG.2	A41;P	W	67	57	62	63	-	5,1	58	59	-	1,6	-3,5	-3,5	nein	ja
EG	A41;Q	W	67	57	59	60	-	2,4	55	56	-	-	-3,8	-3,7	nein	nein
OG.1	A41;Q	W	67	57	60	61	-	3,1	56	57	-	-	-3,6	-3,6	nein	nein
OG.2	A41;Q	W	67	57	61	61	-	3,8	57	58	-	0,4	-3,4	-3,4	nein	ja
EG	A41;R	W	67	57	59	60	-	2,1	55	56	-	-	-3,8	-3,7	nein	nein
OG.1	A41;R	W	67	57	60	60	-	2,7	56	57	-	-	-3,7	-3,7	nein	nein
OG.2	A41;R	W	67	57	60	61	-	3,4	57	57	-	-	-3,5	-3,5	nein	nein
EG	A41;S	W	67	57	59	59	-	1,8	55	56	-	-	-3,8	-3,8	nein	nein
OG.1	A41;S	W	67	57	59	60	-	2,5	56	56	-	-	-3,7	-3,7	nein	nein
OG.2	A41;S	W	67	57	60	61	-	3,2	57	57	-	-	-3,4	-3,5	nein	nein
EG	A41;T	W	67	57	58	59	-	1,1	54	55	-	-	-3,6	-3,6	nein	nein
OG.1	A41;T	W	67	57	59	59	-	1,8	55	56	-	-	-3,6	-3,6	nein	nein
OG.2	A41;T	W	67	57	59	60	-	2,6	56	57	-	-	-3,3	-3,4	nein	nein



# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
EG	A41;U	W	67	57	57	58	-	0,6	54	54	-	-	-3,7	-3,6	nein	nein
OG.1	A41;U	W	67	57	58	59	-	1,2	55	55	-	-	-3,5	-3,5	nein	nein
OG.2	A41;U	W	67	57	59	60	-	2,2	56	56	-	-	-3,2	-3,2	nein	nein
EG	A41;V	S	67	57	50	51	-	-	50	50	-	-	-0,4	-0,4	nein	nein
OG.1	A41;V	S	67	57	52	52	-	-	51	52	-	-	-0,4	-0,4	nein	nein
OG.2	A41;V	S	67	57	52	52	-	-	51	52	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
EG	A41;W	S	67	57	51	51	-	-	50	51	-	-	-0,4	-0,4	nein	nein
OG.1	A41;W	S	67	57	52	53	-	-	52	53	-	-	-0,4	-0,4	nein	nein
OG.2	A41;W	S	67	57	53	53	-	-	52	52	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
EG	A41;X	S	67	57	52	52	-	-	51	52	-	-	-0,3	-0,3	nein	nein
OG.1	A41;X	S	67	57	53	54	-	-	53	54	-	-	-0,3	-0,3	nein	nein
OG.2	A41;X	S	67	57	53	54	-	-	53	53	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: 1,2			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -4,8									
Überschr. oSS LrNmax: 11,8			Überschr. mSS LrNmax: 8,4				Diff. oSS/mSS LrNmax: -4,7									
Stader Straße 119												Nutzung: WA				
EG	A306;A	O	67	57	58	59	-	1,1	55	55	-	-	-3,1	-3,2	nein	nein
OG.1	A306;A	O	67	57	59	59	-	1,7	55	56	-	-	-3,1	-3,2	nein	nein
OG.2	A306;A	O	67	57	59	60	-	2,4	56	57	-	-	-2,8	-2,9	nein	nein
OG.3	A306;A	O	67	57	61	62	-	4,3	59	59	-	1,8	-2,4	-2,5	nein	ja
EG	A306;B	S	67	57	59	59	-	1,9	56	56	-	-	-3,2	-3,3	nein	nein
OG.1	A306;B	S	67	57	59	60	-	2,5	56	57	-	-	-3,2	-3,3	nein	nein
OG.2	A306;B	S	67	57	60	61	-	3,1	57	58	-	0,1	-2,9	-3,0	nein	ja
OG.3	A306;B	S	67	57	61	62	-	4,5	59	59	-	1,8	-2,6	-2,7	nein	ja
EG	A306;C	O	67	57	71	71	3,2	13,8	63	63	-	5,9	-7,9	-7,8	nein	ja
OG.1	A306;C	O	67	57	72	73	4,8	15,4	66	66	-	8,7	-6,6	-6,7	nein	ja
OG.2	A306;C	O	67	57	73	74	5,9	16,5	68	69	0,7	11,3	-5,2	-5,2	ja	ja
OG.3	A306;C	O	67	57	74	75	6,6	17,2	70	70	2,3	12,9	-4,2	-4,3	ja	ja
EG	A306;D	N	67	57	74	75	6,5	17,1	65	66	-	8,2	-8,9	-8,9	nein	ja
OG.1	A306;D	N	67	57	75	76	8,0	18,6	69	69	1,5	11,9	-6,5	-6,6	ja	ja
OG.2	A306;D	N	67	57	76	77	8,9	19,5	72	73	4,5	15,1	-4,4	-4,4	ja	ja
OG.3	A306;D	N	67	57	77	77	9,3	20,0	73	74	5,8	16,4	-3,5	-3,6	ja	ja
EG	A306;E	O	67	57	73	74	5,7	16,3	64	65	-	7,4	-9,0	-8,9	nein	ja
OG.1	A306;E	O	67	57	75	75	7,3	17,8	68	68	0,4	10,8	-6,9	-7,0	ja	ja
OG.2	A306;E	O	67	57	76	76	8,3	18,9	71	71	3,1	13,6	-5,2	-5,3	ja	ja
OG.3	A306;E	O	67	57	76	77	8,8	19,4	72	73	4,6	15,1	-4,2	-4,2	ja	ja
EG	A306;F	N	67	57	76	77	8,6	19,2	66	66	-	8,8	-10,4	-10,4	nein	ja
OG.1	A306;F	N	67	57	77	78	9,7	20,3	70	71	3,0	13,5	-6,7	-6,7	ja	ja
OG.2	A306;F	N	67	57	78	78	10,2	20,8	74	74	6,4	17,0	-3,8	-3,8	ja	ja
OG.3	A306;F	N	67	57	78	78	10,3	21,0	75	76	7,5	18,2	-2,8	-2,8	ja	ja
EG	A306;G	W	67	57	74	75	6,8	17,3	64	65	-	7,5	-9,9	-9,8	nein	ja
OG.1	A306;G	W	67	57	75	75	7,2	17,8	68	69	0,9	11,4	-6,4	-6,4	ja	ja
OG.2	A306;G	W	67	57	75	75	7,4	18,0	72	72	4,4	15,0	-3,1	-3,0	ja	ja
OG.3	A306;G	W	67	57	75	76	7,6	18,1	72	73	4,9	15,6	-2,7	-2,6	ja	ja
EG	A306;H	W	67	57	75	76	7,7	18,3	66	67	-	9,2	-9,1	-9,1	nein	ja
OG.1	A306;H	W	67	57	76	76	8,3	18,8	69	70	2,0	12,5	-6,3	-6,3	ja	ja
OG.2	A306;H	W	67	57	76	76	8,5	19,0	73	74	5,6	16,2	-2,9	-2,9	ja	ja
OG.3	A306;H	W	67	57	76	77	8,6	19,2	74	74	6,1	16,6	-2,6	-2,5	ja	ja
EG	A306;I	W	67	57	73	73	5,2	15,8	65	65	-	7,9	-7,9	-7,8	nein	ja
OG.1	A306;I	W	67	57	73	74	5,9	16,4	67	68	-	10,5	-5,9	-5,9	nein	ja
OG.2	A306;I	W	67	57	74	74	6,2	16,7	71	71	3,2	13,7	-3,0	-2,9	ja	ja
OG.3	A306;I	W	67	57	74	74	6,4	16,9	71	72	3,7	14,3	-2,6	-2,6	ja	ja
EG	A306;J	S	67	57	59	59	-	1,8	56	56	-	-	-3,0	-3,0	nein	nein
OG.1	A306;J	S	67	57	60	60	-	2,6	56	57	-	-	-3,2	-3,3	nein	nein
OG.2	A306;J	S	67	57	60	61	-	3,2	57	58	-	0,3	-2,9	-3,0	nein	ja
OG.3	A306;J	S	67	57	61	62	-	4,4	58	59	-	1,5	-2,8	-2,9	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 10,3			Überschr. mSS LrTmax: 7,5				Diff. oSS/mSS LrTmax: -10,4									
Überschr. oSS LrNmax: 21,0			Überschr. mSS LrNmax: 18,2				Diff. oSS/mSS LrNmax: -10,4									
Stolzenauer Straße 4												Nutzung: WA				
EG	A308;A	N	67	57	72	73	4,8	15,4	63	64	-	6,1	-9,2	-9,3	nein	ja
OG.1	A308;A	N	67	57	75	76	7,7	18,3	67	68	-	10,5	-7,8	-7,7	nein	ja
OG.2	A308;A	N	67	57	76	77	8,8	19,4	71	71	3,4	14,0	-5,4	-5,5	ja	ja

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LS passiv	Tag
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.3	A308;A	N	67	57	77	78	9,6	20,3	73	74	5,5	16,1	-4,1	-4,2	ja	ja
OG.4	A308;A	N	67	57	77	78	9,6	20,3	74	74	6,4	17,0	-3,2	-3,3	ja	ja
OG.1	A308;B	W	67	57	71	72	4,0	14,6	65	66	-	8,1	-6,5	-6,5	nein	ja
OG.2	A308;B	W	67	57	73	73	5,2	15,7	67	68	-	10,5	-5,1	-5,2	nein	ja
OG.3	A308;B	W	67	57	73	74	6,0	16,7	70	70	2,1	12,7	-3,9	-4,0	ja	ja
OG.4	A308;B	W	67	57	74	74	6,4	17,0	71	71	3,2	13,8	-3,2	-3,2	ja	ja
EG	A308;C	S	67	57	54	55	-	-	53	54	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.1	A308;C	S	67	57	57	57	-	-	55	55	-	-	-2,0	-2,1	nein	nein
OG.2	A308;C	S	67	57	58	58	-	0,6	56	56	-	-	-1,9	-1,9	nein	nein
OG.3	A308;C	S	67	57	59	59	-	1,8	57	58	-	0,1	-1,6	-1,7	nein	ja
OG.4	A308;C	S	67	57	61	61	-	3,8	59	60	-	2,1	-1,7	-1,7	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,6			Überschr. mSS LrTmax: 6,4				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,2									
Überschr. oSS LrNmax: 20,3			Überschr. mSS LrNmax: 17,0				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,3									
Stolzenauer Straße 6													Nutzung: WA			
EG	A307;A	N	67	57	72	72	4,1	14,7	62	63	-	5,5	-9,1	-9,2	nein	ja
OG.1	A307;A	N	67	57	75	75	7,4	17,9	66	67	-	9,6	-8,4	-8,3	nein	ja
OG.2	A307;A	N	67	57	76	77	8,6	19,1	70	71	2,9	13,5	-5,7	-5,7	ja	ja
OG.3	A307;A	N	67	57	77	78	9,5	20,2	72	73	5,0	15,7	-4,5	-4,5	ja	ja
OG.4	A307;A	N	67	57	77	78	9,6	20,3	73	74	6,0	16,7	-3,6	-3,6	ja	ja
EG	A307;B	S	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.1	A307;B	S	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.2	A307;B	S	67	57	57	57	-	-	55	56	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.3	A307;B	S	67	57	58	58	-	0,9	56	57	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
OG.4	A307;B	S	67	57	61	61	-	3,8	59	60	-	2,3	-1,4	-1,5	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,6			Überschr. mSS LrTmax: 6,0				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,1									
Überschr. oSS LrNmax: 20,3			Überschr. mSS LrNmax: 16,7				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,2									
Stolzenauer Straße 8													Nutzung: WA			
EG	A314;A	N	67	57	71	72	4,0	14,6	62	63	-	5,3	-9,2	-9,2	nein	ja
OG.1	A314;A	N	67	57	75	75	7,3	17,8	66	67	-	9,3	-8,6	-8,5	nein	ja
OG.2	A314;A	N	67	57	76	77	8,5	19,1	70	71	2,8	13,4	-5,6	-5,6	ja	ja
OG.3	A314;A	N	67	57	77	78	9,4	20,1	72	73	4,8	15,5	-4,6	-4,6	ja	ja
OG.4	A314;A	N	67	57	77	78	9,5	20,2	73	74	5,8	16,5	-3,7	-3,7	ja	ja
EG	A314;B	S	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.1	A314;B	S	67	57	56	56	-	-	54	55	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.2	A314;B	S	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.3	A314;B	S	67	57	57	58	-	0,4	56	56	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.4	A314;B	S	67	57	61	61	-	3,6	59	60	-	2,3	-1,3	-1,4	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,5			Überschr. mSS LrTmax: 5,8				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,2									
Überschr. oSS LrNmax: 20,2			Überschr. mSS LrNmax: 16,5				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,2									
Stolzenauer Straße 9-11													Nutzung: WA			
EG	A348;A	N	67	57	57	58	-	0,4	57	57	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
OG.1	A348;A	N	67	57	58	58	-	0,9	57	58	-	0,3	-0,6	-0,6	nein	ja
OG.2	A348;A	N	67	57	58	59	-	1,5	58	58	-	0,9	-0,6	-0,6	nein	ja
OG.3	A348;A	N	67	57	59	60	-	2,5	59	59	-	1,9	-0,6	-0,6	nein	ja
OG.4	A348;A	N	67	57	61	62	-	4,2	60	61	-	3,5	-0,7	-0,7	nein	ja
EG	A348;B	O	67	57	58	59	-	1,1	55	56	-	-	-2,5	-2,4	nein	nein
OG.1	A348;B	O	67	57	59	59	-	2,0	57	57	-	-	-2,2	-2,1	nein	nein
OG.2	A348;B	O	67	57	59	60	-	2,5	57	58	-	0,3	-2,3	-2,2	nein	ja
OG.3	A348;B	O	67	57	60	60	-	3,0	58	58	-	0,8	-2,3	-2,2	nein	ja
OG.4	A348;B	O	67	57	61	62	-	4,6	59	60	-	2,6	-2,0	-2,0	nein	ja
EG	A348;C	S	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A348;C	S	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.2	A348;C	S	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-1,1	-1,1	nein	nein
OG.3	A348;C	S	67	57	53	53	-	-	51	52	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
OG.4	A348;C	S	67	57	54	55	-	-	53	54	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -2,5									
Überschr. oSS LrNmax: 4,6			Überschr. mSS LrNmax: 3,5				Diff. oSS/mSS LrNmax: -2,4									

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LS passiv	Tag
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
<b>Stolzenauer Straße 10</b>															Nutzung: WA	
EG	A321;A	N	67	57	71	72	3,9	14,5	62	63	-	5,4	-9,0	-9,1	nein	ja
OG.1	A321;A	N	67	57	75	75	7,3	17,8	66	67	-	9,1	-8,8	-8,7	nein	ja
OG.2	A321;A	N	67	57	76	77	8,5	19,1	70	71	2,9	13,5	-5,6	-5,6	ja	ja
OG.3	A321;A	N	67	57	77	77	9,3	20,0	72	73	4,6	15,3	-4,7	-4,7	ja	ja
OG.4	A321;A	N	67	57	77	78	9,4	20,1	73	74	5,6	16,3	-3,8	-3,8	ja	ja
EG	A321;B	S	67	57	55	55	-	-	54	54	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.1	A321;B	S	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.2	A321;B	S	67	57	56	56	-	-	55	55	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.3	A321;B	S	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.4	A321;B	S	67	57	60	61	-	3,3	59	59	-	2,0	-1,3	-1,3	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,4			Überschr. mSS LrTmax: 5,6				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,0									
Überschr. oSS LrNmax: 20,1			Überschr. mSS LrNmax: 16,3				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,1									
<b>Stolzenauer Straße 12</b>															Nutzung: WA	
OG.1	A320;A	N	67	57	75	75	7,2	17,7	66	66	-	9,0	-8,9	-8,7	nein	ja
OG.2	A320;A	N	67	57	76	76	8,4	19,0	70	71	2,8	13,5	-5,6	-5,5	ja	ja
OG.3	A320;A	N	67	57	77	77	9,2	19,8	72	73	4,4	15,1	-4,8	-4,7	ja	ja
OG.4	A320;A	N	67	57	77	78	9,4	20,1	73	73	5,3	16,0	-4,1	-4,0	ja	ja
EG	A320;B	N	67	57	71	72	3,9	14,5	62	63	-	5,4	-9,0	-9,1	nein	ja
OG.1	A320;B	N	67	57	75	75	7,2	17,7	66	67	-	9,1	-8,7	-8,6	nein	ja
OG.2	A320;B	N	67	57	76	76	8,4	19,0	70	71	2,9	13,5	-5,5	-5,5	ja	ja
OG.3	A320;B	N	67	57	77	77	9,2	19,9	72	73	4,4	15,1	-4,8	-4,7	ja	ja
OG.4	A320;B	N	67	57	77	78	9,4	20,1	73	74	5,5	16,1	-3,9	-3,9	ja	ja
EG	A320;C	S	67	57	56	56	-	-	54	54	-	-	-1,8	-1,8	nein	nein
OG.1	A320;C	S	67	57	56	57	-	-	54	55	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.2	A320;C	S	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.3	A320;C	S	67	57	57	58	-	0,4	56	56	-	-	-1,8	-1,8	nein	nein
OG.4	A320;C	S	67	57	59	60	-	2,3	58	58	-	0,6	-1,6	-1,6	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,4			Überschr. mSS LrTmax: 5,5				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,0									
Überschr. oSS LrNmax: 20,1			Überschr. mSS LrNmax: 16,1				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,1									
<b>Stolzenauer Straße 14</b>															Nutzung: WA	
EG	A318;A	N	67	57	72	72	4,1	14,7	63	63	-	5,6	-9,0	-9,1	nein	ja
OG.1	A318;A	N	67	57	74	75	7,0	17,5	67	68	-	10,2	-7,5	-7,3	nein	ja
OG.2	A318;A	N	67	57	76	76	8,1	18,7	70	71	2,8	13,5	-5,3	-5,2	ja	ja
OG.3	A318;A	N	67	57	76	77	8,7	19,4	71	72	3,9	14,6	-4,8	-4,7	ja	ja
OG.4	A318;A	N	67	57	76	77	8,9	19,6	72	73	4,8	15,5	-4,1	-4,1	ja	ja
EG	A318;B	N	67	57	72	72	4,2	14,8	63	63	-	5,7	-9,1	-9,1	nein	ja
OG.1	A318;B	N	67	57	75	75	7,1	17,6	67	68	-	10,1	-7,6	-7,4	nein	ja
OG.2	A318;B	N	67	57	76	76	8,2	18,8	70	71	2,9	13,6	-5,3	-5,2	ja	ja
OG.3	A318;B	N	67	57	76	77	8,8	19,5	71	72	4,0	14,8	-4,8	-4,7	ja	ja
OG.4	A318;B	N	67	57	76	77	9,0	19,7	72	73	5,0	15,7	-4,0	-4,0	ja	ja
EG	A318;C	N	67	57	72	72	4,1	14,7	62	63	-	5,4	-9,2	-9,3	nein	ja
OG.1	A318;C	N	67	57	74	75	7,0	17,5	67	67	-	9,9	-7,8	-7,6	nein	ja
OG.2	A318;C	N	67	57	76	76	8,1	18,6	70	71	2,7	13,4	-5,4	-5,3	ja	ja
OG.3	A318;C	N	67	57	76	77	8,6	19,2	71	72	3,7	14,4	-4,9	-4,8	ja	ja
OG.4	A318;C	N	67	57	76	77	8,9	19,6	72	73	4,7	15,4	-4,2	-4,2	ja	ja
EG	A318;D	S	67	57	54	54	-	-	53	53	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.1	A318;D	S	67	57	54	55	-	-	53	54	-	-	-1,1	-1,2	nein	nein
OG.2	A318;D	S	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.3	A318;D	S	67	57	56	57	-	-	55	56	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.4	A318;D	S	67	57	59	60	-	2,4	58	59	-	1,2	-1,1	-1,2	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,0			Überschr. mSS LrTmax: 5,0				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,2									
Überschr. oSS LrNmax: 19,7			Überschr. mSS LrNmax: 15,7				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,3									
<b>Stolzenauer Straße 18</b>															Nutzung: WA	
EG	A322;A	N	67	57	72	72	4,2	14,8	63	63	-	6,0	-8,7	-8,8	nein	ja
OG.1	A322;A	N	67	57	75	75	7,1	17,6	67	68	-	10,5	-7,3	-7,1	nein	ja
OG.2	A322;A	N	67	57	76	76	8,1	18,7	70	71	2,7	13,4	-5,4	-5,3	ja	ja
OG.3	A322;A	N	67	57	76	77	8,8	19,4	71	72	3,8	14,5	-5,0	-4,9	ja	ja
OG.4	A322;A	N	67	57	76	77	9,0	19,6	72	73	4,8	15,4	-4,2	-4,2	ja	ja

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht
EG	A322;B	N	67	57	71	72	4,0	14,6	63	63	-	6,0	-8,6	-8,6	nein	ja
OG.1	A322;B	N	67	57	74	75	6,8	17,3	67	68	-	10,5	-7,1	-6,9	nein	ja
OG.2	A322;B	N	67	57	75	76	7,8	18,4	70	71	2,6	13,3	-5,2	-5,1	ja	ja
OG.3	A322;B	N	67	57	76	76	8,4	19,0	71	72	3,6	14,3	-4,8	-4,6	ja	ja
OG.4	A322;B	N	67	57	76	77	8,7	19,3	72	73	4,6	15,2	-4,1	-4,1	ja	ja
EG	A322;C	N	67	57	72	72	4,2	14,8	63	64	-	6,1	-8,6	-8,7	nein	ja
OG.1	A322;C	N	67	57	75	75	7,1	17,6	67	68	-	10,6	-7,1	-7,0	nein	ja
OG.2	A322;C	N	67	57	76	76	8,1	18,6	70	71	3,0	13,6	-5,1	-5,0	ja	ja
OG.3	A322;C	N	67	57	76	77	8,7	19,3	71	72	4,0	14,7	-4,7	-4,6	ja	ja
OG.4	A322;C	N	67	57	76	77	8,9	19,5	72	73	5,0	15,6	-3,9	-3,9	ja	ja
EG	A322;D	S	67	57	55	55	-	-	54	54	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.1	A322;D	S	67	57	55	55	-	-	54	55	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.2	A322;D	S	67	57	56	56	-	-	55	55	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.3	A322;D	S	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.4	A322;D	S	67	57	61	62	-	4,2	60	60	-	3,0	-1,1	-1,2	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,0			Überschr. mSS LrTmax: 5,0				Diff. oSS/mSS LrTmax: -8,7									
Überschr. oSS LrNmax: 19,6			Überschr. mSS LrNmax: 15,6				Diff. oSS/mSS LrNmax: -8,8									
Stolzenauer Straße 20													Nutzung: WA			
EG	A324;A	N	67	57	72	73	4,8	15,4	63	64	-	6,5	-8,9	-8,9	nein	ja
OG.1	A324;A	N	67	57	75	76	7,7	18,2	68	69	0,4	11,1	-7,3	-7,1	ja	ja
OG.2	A324;A	N	67	57	76	77	8,5	19,1	71	71	3,3	14,0	-5,2	-5,1	ja	ja
OG.3	A324;A	N	67	57	77	77	9,1	19,7	72	73	4,4	15,2	-4,6	-4,6	ja	ja
OG.4	A324;A	N	67	57	77	77	9,1	19,7	73	74	5,9	16,6	-3,2	-3,1	ja	ja
EG	A324;B	W	67	57	73	73	5,5	16,0	64	64	-	6,9	-9,1	-9,1	nein	ja
OG.1	A324;B	W	67	57	75	76	7,9	18,4	68	69	0,6	11,2	-7,4	-7,2	ja	ja
OG.2	A324;B	W	67	57	76	77	8,9	19,5	71	72	3,8	14,4	-5,2	-5,1	ja	ja
OG.3	A324;B	W	67	57	77	78	9,5	20,2	72	73	4,7	15,4	-4,8	-4,8	ja	ja
OG.4	A324;B	W	67	57	76	77	8,9	19,5	72	72	4,4	15,0	-4,5	-4,5	ja	ja
EG	A324;C	S	67	57	56	56	-	-	55	56	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.1	A324;C	S	67	57	56	57	-	-	55	56	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.2	A324;C	S	67	57	57	57	-	-	56	57	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.3	A324;C	S	67	57	57	58	-	0,6	57	57	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.4	A324;C	S	67	57	61	61	-	4,0	60	61	-	3,2	-0,7	-0,8	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,5			Überschr. mSS LrTmax: 5,9				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,1									
Überschr. oSS LrNmax: 20,2			Überschr. mSS LrNmax: 16,6				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,1									
Stolzenauer Straße 22													Nutzung: WA			
EG	A317;A	N	67	57	72	72	4,2	14,8	62	63	-	5,3	-9,5	-9,5	nein	ja
OG.1	A317;A	N	67	57	75	75	7,3	17,8	67	67	-	10,0	-8,0	-7,8	nein	ja
OG.2	A317;A	N	67	57	76	76	8,2	18,8	70	71	2,6	13,3	-5,6	-5,5	ja	ja
OG.3	A317;A	N	67	57	76	77	8,8	19,5	72	72	4,1	14,8	-4,8	-4,6	ja	ja
OG.4	A317;A	N	67	57	76	77	9,0	19,7	73	74	5,4	16,2	-3,6	-3,5	ja	ja
EG	A317;B	S	67	57	60	60	-	2,9	58	59	-	1,5	-1,5	-1,4	nein	ja
OG.1	A317;B	S	67	57	60	61	-	3,4	59	59	-	1,9	-1,5	-1,4	nein	ja
OG.2	A317;B	S	67	57	61	61	-	3,8	59	60	-	2,2	-1,6	-1,6	nein	ja
OG.3	A317;B	S	67	57	61	62	-	4,2	59	60	-	2,6	-1,7	-1,7	nein	ja
OG.4	A317;B	S	67	57	62	63	-	5,2	60	61	-	3,6	-1,6	-1,6	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,0			Überschr. mSS LrTmax: 5,4				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,5									
Überschr. oSS LrNmax: 19,7			Überschr. mSS LrNmax: 16,2				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,5									
Stolzenauer Straße 24													Nutzung: WA			
EG	A349;A	O	67	57	69	69	1,2	11,9	62	62	-	4,7	-7,2	-7,2	nein	ja
OG.1	A349;A	O	67	57	71	72	4,0	14,6	66	66	-	8,9	-6,0	-5,7	nein	ja
OG.2	A349;A	O	67	57	72	73	4,9	15,5	68	68	0,2	11,0	-4,7	-4,5	ja	ja
OG.3	A349;A	O	67	57	73	74	5,6	16,2	69	70	1,4	12,2	-4,2	-4,0	ja	ja
OG.4	A349;A	O	67	57	73	74	5,9	16,5	70	71	2,5	13,3	-3,3	-3,2	ja	ja
EG	A349;B	N	67	57	71	72	4,0	14,6	62	63	-	5,5	-9,1	-9,1	nein	ja
OG.1	A349;B	N	67	57	75	75	7,4	17,8	67	68	-	10,4	-7,7	-7,4	nein	ja
OG.2	A349;B	N	67	57	76	76	8,2	18,8	70	71	2,7	13,5	-5,5	-5,3	ja	ja
OG.3	A349;B	N	67	57	76	77	8,8	19,5	72	72	4,2	15,0	-4,6	-4,5	ja	ja
OG.4	A349;B	N	67	57	76	77	9,0	19,7	73	74	5,7	16,5	-3,3	-3,2	ja	ja
EG	A349;C	N	67	57	72	72	4,2	14,8	62	63	-	5,6	-9,2	-9,2	nein	ja

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.1	A349;C	N	67	57	75	75	7,5	18,0	67	68	-	10,4	-7,9	-7,6	nein	ja
OG.2	A349;C	N	67	57	76	76	8,4	18,9	70	71	2,8	13,5	-5,6	-5,4	ja	ja
OG.3	A349;C	N	67	57	76	77	9,0	19,6	72	73	4,4	15,2	-4,5	-4,4	ja	ja
OG.4	A349;C	N	67	57	77	77	9,1	19,8	73	74	5,8	16,7	-3,3	-3,1	ja	ja
EG	A349;D	N	67	57	72	72	4,2	14,8	62	63	-	5,5	-9,3	-9,3	nein	ja
OG.1	A349;D	N	67	57	75	75	7,4	17,9	67	68	-	10,4	-7,8	-7,5	nein	ja
OG.2	A349;D	N	67	57	76	76	8,3	18,8	70	71	2,7	13,5	-5,5	-5,3	ja	ja
OG.3	A349;D	N	67	57	76	77	8,8	19,5	72	72	4,2	15,0	-4,6	-4,4	ja	ja
OG.4	A349;D	N	67	57	76	77	9,0	19,7	73	74	5,5	16,4	-3,5	-3,3	ja	ja
EG	A349;E	S	67	57	59	60	-	2,7	57	58	-	0,1	-2,7	-2,6	nein	ja
OG.1	A349;E	S	67	57	60	61	-	3,3	57	58	-	0,7	-2,7	-2,6	nein	ja
OG.2	A349;E	S	67	57	61	61	-	3,8	58	59	-	1,1	-2,8	-2,8	nein	ja
OG.3	A349;E	S	67	57	61	62	-	4,4	58	59	-	1,5	-2,9	-2,9	nein	ja
OG.4	A349;E	S	67	57	62	63	-	5,5	60	60	-	2,8	-2,7	-2,7	nein	ja
EG	A349;F	S	67	57	59	60	-	2,6	56	57	-	-	-3,2	-3,2	nein	nein
OG.1	A349;F	S	67	57	60	61	-	3,3	57	58	-	0,5	-2,9	-2,8	nein	ja
OG.2	A349;F	S	67	57	61	61	-	4,0	58	59	-	1,2	-2,8	-2,8	nein	ja
OG.3	A349;F	S	67	57	62	62	-	4,7	59	59	-	1,9	-2,8	-2,8	nein	ja
OG.4	A349;F	S	67	57	63	63	-	5,8	60	61	-	3,2	-2,6	-2,7	nein	ja
EG	A349;G	S	67	57	59	59	-	2,0	56	56	-	-	-3,0	-3,0	nein	nein
OG.1	A349;G	S	67	57	60	61	-	3,1	57	58	-	0,1	-3,0	-2,9	nein	ja
OG.2	A349;G	S	67	57	61	61	-	3,8	58	58	-	1,0	-2,7	-2,7	nein	ja
OG.3	A349;G	S	67	57	61	62	-	4,5	59	59	-	1,7	-2,7	-2,7	nein	ja
OG.4	A349;G	S	67	57	62	63	-	5,6	60	61	-	3,1	-2,4	-2,5	nein	ja
Überschr. oSS LrTmax: 9,1			Überschr. mSS LrTmax: 5,8				Diff. oSS/mSS LrTmax: -9,3									
Überschr. oSS LrNmax: 19,8			Überschr. mSS LrNmax: 16,7				Diff. oSS/mSS LrNmax: -9,3									
Stolzenauer Straße 1												Nutzung: WA				
EG	A50;A	SO	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-0,8	-0,9	nein	nein
OG.1	A50;A	SO	67	57	50	50	-	-	49	49	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.2	A50;A	SO	67	57	50	51	-	-	50	50	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.3	A50;A	SO	67	57	52	52	-	-	51	51	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.4	A50;A	SO	67	57	55	55	-	-	54	54	-	-	-0,8	-0,8	nein	nein
EG	A50;B	NO	67	57	54	54	-	-	52	53	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
OG.1	A50;B	NO	67	57	54	55	-	-	53	53	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
OG.2	A50;B	NO	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.3	A50;B	NO	67	57	57	57	-	-	55	56	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.4	A50;B	NO	67	57	60	61	-	3,5	59	60	-	2,1	-1,2	-1,4	nein	ja
EG	A50;C	NW	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.1	A50;C	NW	67	57	54	54	-	-	52	52	-	-	-2,1	-2,2	nein	nein
OG.2	A50;C	NW	67	57	55	55	-	-	53	53	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.3	A50;C	NW	67	57	56	57	-	-	55	55	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.4	A50;C	NW	67	57	60	61	-	3,3	59	59	-	1,5	-1,6	-1,7	nein	ja
EG	A50;D	NO	67	57	53	54	-	-	51	52	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.1	A50;D	NO	67	57	54	55	-	-	52	53	-	-	-2,0	-2,1	nein	nein
OG.2	A50;D	NO	67	57	55	56	-	-	53	54	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
OG.3	A50;D	NO	67	57	57	57	-	-	55	56	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.4	A50;D	NO	67	57	61	61	-	3,8	59	60	-	2,3	-1,3	-1,4	nein	ja
EG	A50;E	NW	67	57	55	55	-	-	51	52	-	-	-3,3	-3,4	nein	nein
OG.1	A50;E	NW	67	57	56	56	-	-	53	54	-	-	-2,5	-2,6	nein	nein
OG.2	A50;E	NW	67	57	57	57	-	-	55	55	-	-	-2,1	-2,1	nein	nein
OG.3	A50;E	NW	67	57	58	58	-	0,8	56	56	-	-	-1,8	-1,9	nein	nein
OG.4	A50;E	NW	67	57	61	61	-	3,7	59	59	-	1,9	-1,6	-1,7	nein	ja
EG	A50;F	SW	67	57	53	53	-	-	51	52	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
OG.1	A50;F	SW	67	57	54	54	-	-	52	52	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
OG.2	A50;F	SW	67	57	55	55	-	-	53	53	-	-	-1,6	-1,7	nein	nein
OG.3	A50;F	SW	67	57	56	56	-	-	54	55	-	-	-1,5	-1,5	nein	nein
OG.4	A50;F	SW	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,3									
Überschr. oSS LrNmax: 3,8			Überschr. mSS LrNmax: 2,3				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,4									
Stolzenauer Straße 3												Nutzung: WA				
EG	A47;A	N	67	57	54	54	-	-	53	53	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		Zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.1	A47;A	N	67	57	54	55	-	-	53	54	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
OG.2	A47;A	N	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-0,7	-0,7	nein	nein
OG.3	A47;A	N	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-0,7	-0,8	nein	nein
OG.4	A47;A	N	67	57	60	60	-	2,8	59	59	-	1,8	-0,9	-1,0	nein	ja
EG	A47;B	S	67	57	50	51	-	-	49	49	-	-	-0,9	-1,0	nein	nein
OG.1	A47;B	S	67	57	50	51	-	-	49	50	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.2	A47;B	S	67	57	51	52	-	-	50	51	-	-	-1,0	-1,1	nein	nein
OG.3	A47;B	S	67	57	52	53	-	-	51	52	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.4	A47;B	S	67	57	55	56	-	-	54	55	-	-	-1,0	-1,0	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -1,3									
Überschr. oSS LrNmax: 2,8			Überschr. mSS LrNmax: 1,8				Diff. oSS/mSS LrNmax: -1,4									
Stolzenauer Straße 5												Nutzung: WA				
EG	A48;A	N	67	57	54	54	-	-	53	54	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.1	A48;A	N	67	57	54	55	-	-	54	54	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.2	A48;A	N	67	57	55	56	-	-	55	55	-	-	-0,6	-0,6	nein	nein
OG.3	A48;A	N	67	57	57	57	-	-	56	56	-	-	-0,6	-0,7	nein	nein
OG.4	A48;A	N	67	57	60	60	-	2,6	59	59	-	1,7	-0,8	-0,9	nein	ja
EG	A48;B	S	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.1	A48;B	S	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-1,3	-1,5	nein	nein
OG.2	A48;B	S	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.3	A48;B	S	67	57	53	53	-	-	52	52	-	-	-1,4	-1,5	nein	nein
OG.4	A48;B	S	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,5	-1,6	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -1,5									
Überschr. oSS LrNmax: 2,6			Überschr. mSS LrNmax: 1,7				Diff. oSS/mSS LrNmax: -1,6									
Stolzenauer Straße 7												Nutzung: WA				
EG	A37;A	N	67	57	54	55	-	-	54	54	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.1	A37;A	N	67	57	55	55	-	-	54	55	-	-	-0,4	-0,5	nein	nein
OG.2	A37;A	N	67	57	56	56	-	-	55	56	-	-	-0,5	-0,5	nein	nein
OG.3	A37;A	N	67	57	57	58	-	0,2	57	57	-	-	-0,5	-0,6	nein	nein
OG.4	A37;A	N	67	57	60	60	-	2,8	59	59	-	2,0	-0,8	-0,8	nein	ja
EG	A37;B	S	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.1	A37;B	S	67	57	51	51	-	-	50	50	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.2	A37;B	S	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.3	A37;B	S	67	57	53	53	-	-	51	52	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.4	A37;B	S	67	57	55	56	-	-	54	54	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -1,3									
Überschr. oSS LrNmax: 2,8			Überschr. mSS LrNmax: 2,0				Diff. oSS/mSS LrNmax: -1,4									
Stolzenauer Straße 13												Nutzung: WA				
EG	A42;A	O	67	57	65	66	-	8,4	62	63	-	5,1	-3,4	-3,3	nein	ja
OG.1	A42;A	O	67	57	66	67	-	9,3	63	64	-	6,4	-3,0	-2,9	nein	ja
OG.2	A42;A	O	67	57	67	68	-	10,2	64	65	-	7,2	-3,0	-2,9	nein	ja
OG.3	A42;A	O	67	57	68	68	0,2	10,8	65	65	-	7,8	-3,1	-3,0	nein	ja
OG.4	A42;A	O	67	57	69	69	1,1	11,7	66	66	-	8,8	-3,0	-2,9	nein	ja
EG	A42;B	N	67	57	64	65	-	7,3	61	62	-	4,4	-3,1	-3,0	nein	ja
OG.1	A42;B	N	67	57	65	66	-	8,4	62	63	-	5,8	-2,7	-2,6	nein	ja
OG.2	A42;B	N	67	57	66	67	-	9,2	63	64	-	6,6	-2,6	-2,6	nein	ja
OG.3	A42;B	N	67	57	67	67	-	9,9	64	65	-	7,2	-2,7	-2,6	nein	ja
OG.4	A42;B	N	67	57	68	68	0,1	10,7	65	66	-	8,3	-2,5	-2,5	nein	ja
EG	A42;C	W	67	57	58	59	-	1,4	57	58	-	0,1	-1,4	-1,3	nein	ja
OG.1	A42;C	W	67	57	59	60	-	2,1	58	58	-	1,0	-1,2	-1,1	nein	ja
OG.2	A42;C	W	67	57	59	60	-	2,4	58	59	-	1,3	-1,2	-1,2	nein	ja
OG.3	A42;C	W	67	57	60	60	-	2,9	58	59	-	1,6	-1,3	-1,3	nein	ja
OG.4	A42;C	W	67	57	61	61	-	4,0	59	60	-	2,7	-1,3	-1,3	nein	ja
EG	A42;D	S	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
OG.1	A42;D	S	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,3	-1,4	nein	nein
OG.2	A42;D	S	67	57	52	52	-	-	50	51	-	-	-1,4	-1,4	nein	nein
OG.3	A42;D	S	67	57	53	54	-	-	52	52	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
OG.4	A42;D	S	67	57	53	53	-	-	51	52	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
EG	A42;E	S	67	57	51	52	-	-	50	50	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.1	A42;E	S	67	57	52	52	-	-	50	51	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein

# Stolzenauer Straße\_Bremen

## Pegelliste (SSW 3m + SSD 1740)

Geschoß	Objektnr. Fassade	Richt.	Grenzwert		Pegel oSS		Überschr. oSS		Pegel mSS		Überschr. mSS		Diff. oSS/mSS		zuwendungsfähig	
			IGW,T	IGW,N	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN	LrT	LrN
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]			
OG.2	A42;E	S	67	57	52	53	-	-	51	51	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.3	A42;E	S	67	57	54	55	-	-	53	53	-	-	-1,3	-1,3	nein	nein
OG.4	A42;E	S	67	57	55	55	-	-	54	54	-	-	-0,9	-0,9	nein	nein
EG	A42;F	S	67	57	51	51	-	-	49	50	-	-	-1,7	-1,8	nein	nein
OG.1	A42;F	S	67	57	51	52	-	-	49	50	-	-	-1,7	-1,7	nein	nein
OG.2	A42;F	S	67	57	52	52	-	-	50	51	-	-	-1,6	-1,6	nein	nein
OG.3	A42;F	S	67	57	53	54	-	-	52	53	-	-	-1,2	-1,3	nein	nein
OG.4	A42;F	S	67	57	55	55	-	-	53	54	-	-	-1,2	-1,2	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: 1,1			Überschr. mSS LrTmax: -				Diff. oSS/mSS LrTmax: -3,4									
Überschr. oSS LrNmax: 11,7			Überschr. mSS LrNmax: 8,8				Diff. oSS/mSS LrNmax: -3,3									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--